

Op een nabijgelegen vijvertje (niet in eigendom van afd. natuur, wel interessant omdat het zonbeschenen is) vloog al meteen een koppeltje Wintertalingen (*Anas crecca*) op. Boven het water vlogen Watersnuffels (*Enallagma cyathigerum*), vele Breedscheenjuffers (*Platycnemis pennipes*) waaronder een 5 tal ei-afzettende tandems en een Smaragdlibel (*Cordulia aenea*). Ook een Plasrombout (*Gomphus pulchellus*) kon bewonderd worden. In 2001 werden hier naast *Cordulia aenea* ook Metaalglanslibel (*Somatochlora metallica*) en Grote roodoogjuffer (*Erythromma najas*) vastgesteld. Een volgende recent geherstructureerde vijver leverde *Erythromma najas*, *Coenagrion puella*, *Enallagma cyathigerum*, *Ischnura elegans*, *Anax imperator*, *Orthetrum cancellatum*, *Libellula depressa* en *L. quadrimaculata* op. Tenslotte namen we nog een kijkje aan 2 vijvers die reeds enige jaren geherstructureerd zijn. Ondanks het feit dat het weer nog vrij warm was, hoewel de zon reeds achter de wolken verdwenen was, waren er niet veel libellen actief meer. We noteerden enkel *Platycnemis pennipes*, *Ischnura elegans*, *Coenagrion puella*, *Orthetrum cancellatum* en een juveniele Struiksprinkhaan (*Leptophyes punctatissima*).

Alles bij elkaar een mooi aantal van 17 soorten libellen werden die dag gevangen, waaronder *Lestes dryas* nieuw voor het gebied is.

Jorg Lambrechts en Geert De Knijf

## Compte-rendu de l'excursion sur l'Ourthe moyenne, de Marcourt à Hotton, du 26 juin 2002.

### Resumé

**Verslag van de excursie op de Ourthe moyenne van 26 juni 2002.** Voor deze tweede kayakexcursie op de Ourthe werden een tiental kilometer stroomopwaarts van Hotton afgevaren. Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden werd op 6 plaatsen *Oxygastra curtisii* gevonden. Naast een aantal andere soorten waren er ook *Onychogomphus forcipatus*, *Gomphus pulchellus* en *G. vulgatissimus*.

Nombre de participants : 13 (dont 2 enfants)

Cette excursion en canoë-kayak était la seconde du genre organisée par le Groupe de Travail, la première ayant eu lieu en 1999, entre Hotton et Deûlin (Goffart, 1999). Cette fois, nous avons opté pour un parcours

d'une dizaine de kilomètres en amont de Hotton, soit en Basse Ardenne, plutôt qu'en Famenne. Tout comme pour la première sortie de ce type, les conditions climatiques ne furent à nouveau pas optimales, les nuages prédominant dans le ciel tout au long de la journée. Toutefois, quelques larges éclaircies nous permirent d'observer de façon assez convenable les principales spécialités de cette section, à savoir la rare Cordulie à corps fin (*Oxygastra curtisii*) et trois espèces de Gomphides, repérés pour la première fois durant l'été 2001 (obs. pers.).

La Cordulie à corps fin a été vue en six points différents du parcours, nous livrant un total estimable de 5 mâles et 4 femelles. Les observations se répartissent comme suit : une femelle à Marcourt (FR8065), un mâle à Ronzon (FR8067), une femelle à Bardonwez (FR7968), deux mâles et une femelle observée en ponte à Rendeux (FR7868 + 7869), un mâle et une femelle à Hampteau (FR7670), et enfin un mâle recueilli à la surface de l'eau (!) à Hotton (FR7571). Les mâles furent le plus souvent notés en vol, cantonnés le long des berges abruptes et arborées, effectuant des allers et retours dans les espaces ensoleillés, ce qui correspond à leur comportement territorial caractéristique. Un mâle fut toutefois observé évoluant à plus grande hauteur (une dizaine de mètres) au dessus de la rivière, alors que le soleil était partiellement voilé par les nuages ; ceci ressemblait plus à un épisode de chasse aux insectes. Quant aux femelles, reconnaissables à leur forme d'abdomen assez épaisse vu de côté (mais pas du dessus, cet abdomen étant comprimé latéralement !), leurs apparitions furent en général assez furtives au dessus du cours d'eau, à l'exception de la séquence de ponte observée à Rendeux. Au cours de cette dernière, la femelle, volant au milieu du cours d'eau, toucha à plusieurs reprises la surface de l'eau de l'extrémité de son abdomen, volant nerveusement entre les coups. Le cours d'eau était à cet endroit relativement calme, d'une profondeur de 40 à 50 cm et le substrat du fond était constitué de cailloux envasés de 5 à 20 cm de diamètres, avec des berges arborées.

Le Gomphe à pinces (*Onychogomphus forcipatus*), habituellement fréquent tout le long de cette rivière, n'a été noté qu'à deux reprises, à Ronzon (un mâle et une femelle) et à Rendeux (un mâle). Ceci s'explique certainement par le faible ensoleillement, cette espèce, en particulier les mâles, se posant le plus souvent sur les plages de galets chauffés par le soleil. La femelle fut observée en train de pondre à la surface de l'eau,

entre les galets, en périphérie d'une grève caillouteuse.

Le Gomphe gentil (*Gomphus pulchellus*) n'a été observé qu'à Bardonwez (FR7968), à un endroit relativement calme et profond, présentant des berges de terre verticale et un arbre tombé, où une petite population avait été déjà notée l'année précédente (obs. pers.). Deux mâles et une femelle y furent recensés au cours d'une éclaircie lors de notre excursion. La femelle y a été observée en train de pondre en touchant à plusieurs reprises la surface de l'eau de l'extrémité de son abdomen avant d'être poursuivie par un mâle.

Le Gomphe vulgaire (*Gomphus vulgatissimus*) n'a quant à lui été aperçu que de façon très brève à Ronzon, un mâle survolant la rivière à grande vitesse et montant dans les arbres de la rive et du versant dominant le cours d'eau.

Tout au long de ce parcours sur l'Ourthe nous avons par ailleurs pu répertorier diverses autres espèces, plus banales, qui sont : *Calopteryx splendens*, *Calopteryx virgo*, *Platycnemis pennipes*, *Libellula depressa* et *Somatochlora metallica*.

Même si les observations de libellules furent relativement peu nombreuses au cours de cette descente de rivière du fait du temps nuageux et si le nombre d'espèces notées fut de ce fait peu élevé, les multiples visions de la Cordulie à corps fin nous ont assurément récompensé de notre effort. C'est donc en grande partie comblé que les participants se retrouvèrent autour d'un verre pour terminer cette (tout compte fait) fructueuse journée.

Philippe Goffart

GOFFART PH., 1999. Compte-rendu de l'excursion sur l'Ourthe moyenne, de Hotton à Noisieux, du dimanche 27 juin 1999. *Gomphus*, 15(3) : 139-141.